


zinnungen, Angebote und technischer  
 ngen aller Art sind unser Eigentum. Jede  
 hliche Benutzung (eigene Verwertung,  
 g an Dritte, Vervielfältigung usw.) wird  
 h verfolgt. Unsere Rechte gemäß Patent-  
 7, Absatz 1, letzter Satz und Gebrauchsmar-  
 1erz, § 5, Absatz 4, behalten wir uns  
 icht vor.

**ZUBLIN**  
 LEUDERBE TOBENDORFERSTRASSE 68/88  
 K e h J

16 m



Schalttafel  
 SWITCH DESK

Maße unverbindlich

Schweißautomat ASMS 30 200  
 AUTOMATIC WELDING MACHINE

**ZUBLIN**

SCHIEDLERSTRASSE 68/88

④ ca. 19000 Kp

① ca. 2450 Kp


① ca. 1450 Kp

Drahttransport

avance de fil

Haspelständer

devidor



Präzisionschweißautomat  
cageuse

② ca. 14000 Kp

② 10.000 Kp

② ca. 900 Kp

② ca. 1550 Kp

Dübel  
DOWEL

Dübel  
DOWEL

② ca. 2200 Kp

② ca. 2200 Kp

Züblin Schweissmasch.  
Typ: HSMS 30 200

Gewicht : / Poids

① Montage-Gewicht / mise en place

② Belastung im Betrieb / efforts dynamiques

Anschlußleistung : 100 KW  
puissance de raccordement

Raumbedarf : / Encombrement

Länge : 20 m / longueur

Breite : 10 m / largeur

Höhe : 5 m / hauteur

Maße in m. und cm.

cotation en m. et cm

Züblin Schweissmasch.

Typ: ASMS 30200